

Schnellfüllpistole & SMART-Ventil

Bitte verwenden Sie diese Pistole nur für unsere Staupolster **(R) Bag** in Verbindung mit dieser Gebrauchsanweisung.

Hiermit können die Staupolster schnell befüllt werden.

Die Pistole funktioniert nach dem Venturi-Prinzip und saugt während des Befüllvorganges etwa zwei Drittel Umgebungsluft an. Das spart Energie und somit auch bares Geld.

Das Venturi-Prinzip dient auch der Sicherheit: Ein Überfüllen der Staupolster ist nicht möglich, da überschüssige Luft nach hinten entweicht.

Der Anschluss erfolgt über eine handelsübliche Druckluft-Schnellkupplung (NW 7,2).



Vor Gebrauch des Staupolsters
sollte das Ventil auf korrekten Sitz überprüft werden:

Das Ventil ist verschlossen,
wenn der innere Federstift bündig
mit dem Ventilrand abschließt.
Nur so kann das Staupolster befüllt werden.

Das Ventil ist dauerhaft geöffnet,
wenn der Federstift nach innen zurück steht
(eindrücken und drehen).
So kann das Staupolster entleert werden.



Vor Gebrauch der Füllpistole
sollte der grüne Ring auf korrekten Sitz überprüft werden:



Anbringen des Befülladapters:

Füllpistole auf das Ventil aufstecken.
Der grüne Ring muss nach vorne federn und hörbar einrasten.
Jetzt kann das Staupolster befüllt werden.



Befüllvorgang beenden und Füllpistole entfernen:

Füllpistole nur abkoppeln, während noch Luft strömt!

Durch Zurückziehen des grünen Ringes
wird die Pistole entriegelt und kann abgenommen werden.
Anschließend rote Schutzkappe aufstecken - Fertig.

