

 **Bag S.A.M.**

Produktinformation  
**STANDARDSORTIMENT**

 **ROTHSCHENK**  
Ladungssicherung  
Made in Germany



### **Glatte Wände, fehlende Zurrpunkte? Kein Problem für unseren S.A.M.**

S.A.M. ist die Abkürzung für „System of Anti-Slip Material“. Das speziell für temperaturgeführte Transporte entwickelte und auf Standard Frachtcontainer, Reefer Container und feste Fahrzeugaufbauten abgestimmte Rückhaltesystem, kommt immer dann zum Einsatz, wenn glatte Wände und fehlende Zurrpunkte die Ladungssicherungsbedingungen erheblich erschweren. Ihre Ladeinheit wird mit zwei seitlichen (R) Bag's und zwei Planen fest umschlossen. S.A.M. verfügt über eine rutschhemmende Beschichtung an den beiden seitlichen (R) Bag's.

## **Info**

Die richtige Anwendung von (R) Bag S.A.M. sehen Sie auf unserem Youtube Kanal!



## **Vorteile**

- ✓ zertifiziert durch TÜV Rheinland Akademie
- ✓ keine Zurrmittel, Zurrschienen oder Zurrösen erforderlich
- ✓ schnelle und unkomplizierte Anwendung
- ✓ auch für temperaturgeführte Transporte
- ✓ für verschiedene Ausführungen individuell anpassbar
- ✓ schnelle Befüllung dank Rothschenk Befüllsystemen
- ✓ in allen gängigen Standardgrößen erhältlich

**Technische Daten**


- Material: das Außenpolster besteht aus beschichtetem Polypropylen-Bändchengewebe (PP)  
das Innenpolster besteht aus Polyethylen-Folie (PE)
- Ventile: **SLIM:** flexibles Einweg-Schlauchventil mit selbsthaftendem Verschluss  
**TURBO:** flexibles, selbstschließendes Einweg-Schlauchventil  
**SMART:** Einweg-Ventil mit Befüll- und Ablassfunktion
- Befüllung: mit Befülladapter
- Umwelthinweis: gemeinsame Entsorgung von PP und PE, voll recyclebar; unproblematisch bei der Verbrennung

**Standardausführungen**

**(R) Bag S.A.M.**

- für EP-5er-Block ab 1.000 mm Höhe


Artikelnr.	Länge x Breite	VE / Palette
21051	850 x 2.300 mm	50



**(R) Bag S.A.M.**

- für EP-5er-Block ab 2.100 mm Höhe

Artikelnr.	Länge x Breite	VE / Palette
21310	1.950 x 2.300 mm	25



Sie erhalten (R) Bag S.A.M. auch in weiteren Ausführungen. Rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.  
Rothschenk Sales Team **+49 (0)9335 9715 - 77**



Zertifiziert durch die TÜV Rheinland Akademie, für eine Rückhaltekraft von bis zu 10.000 daN.

**Befüllung (R) Bag S.A.M.**



**Befülladapter für TURBO-Ventil**

- mit Schnellfüllpistole inkl. Stecknippel & Adapter
  - für Standard Druckluftanschluss
- Artikelnr. 21036**



**Befülladapter für TURBO-Ventil**

- mit 700 mm Schlauch & Adapter
  - inkl. Handgebläse mit 2 Akkus, 1 Ladegerät, 1 Schultergurt
- Artikelnr. 21284**



Wie Sie uns finden?  
Einfach gut.

 ROTHSCHENK



 Industriestr. 8-10, 97239 Aub

 +49 9335 9715 77

 [info@rothschenk.de](mailto:info@rothschenk.de)

 [www.rothschenk.de](http://www.rothschenk.de)