



(R) Bedienungsanleitung

Staupolster Akkugebläse P.A.M.
(Portable Air Master, Generation 2)
zur Befüllung von Stausäcken in der Ladungssicherung

(R) P.A.M. Bedienungsanleitung



1. P.A.M. Gebläse 3. Befüllschlauch 5. Befülladapter
2. Schultergurt 4. 6.600 mAh Batterie 6. Ladegerät



Beachten:

- speichern Sie dieses Handbuch für zukünftige Fragen
- Aufgrund der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung können sich die hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Vorankündigung ändern
- Spezifikationen können von Land zu Land unterschiedlich sein

Vielen Dank für den Kauf dieses Cargo Tuff-Produkts. Ihr Akku-Gebläse wurde nach unserem hohen Standard für Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Bediener-sicherheit entwickelt und hergestellt.

Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor er dieses Produkt benutzt.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen am Produkt jederzeit vor.

Spezifikationen:

Modelltyp	PAM	PAM Gen 2
Luftdruck	0 - 550mm	0-605mm
Luftvolumen	0 - 2,6 cubic feet / min	0 - 4 cubic feet / min
Leerlaufdrehzahl (RPM)	0-18,000 RPM	0-20,000 RPM
Gesamtlänge	509mm (20")	509mm (20")
Nettogewicht	3.2kgs / 7lbs	3.3kgs / 7.2lbs
Nennspannung	18v	18v
Standard-Akku-Patronen	2600mah	6600mah
Batteriestärke	KS1815	KS1816
Laufzeit bei voller Ladung	1 hours 20mins	4 hours
Zeit, um die Einheit vollständig aufzuladen	10 mins	25 mins
Zeit, ein Staupolster zu füllen	Abhängig von der Größe der Lücke	
Innendruck	Abhängig von der Größe der Lücke	

Gewichtsangabe mit Batterie, gemäß EPTA-Verfahren 01/2003

»» Montage: Schultergurt



1. Nehmen Sie den Clip, welcher am Gurt befestigt ist in die Hand.



2. Befestigen Sie den Clip an der Oberseite des Akkugebläses.



3. Lassen Sie das Akkugebläse am Gurt hängen, um sicherzustellen, dass es sicher sitzt.

»» Montage: Schlauch



1. Befestigen Sie den Schlauch an dem Gerät, indem Sie ihn aufschrauben. Beim Gewinde handelt es sich um ein entgegengesetztes Gewinde: Links herum aufschrauben.



2. Ziehen Sie den Schlauch fest, bis es fest mit dem Gerät verbunden ist.



3. Um das Gerät zu nutzen, um die Luft aus einem Polster abzusaugen, befestigen Sie den Schlauch an der Seite des Geräts wie zuvor in Schritt 1 und 2 beschrieben.

»» Nutzung als kurze Variante:



1. Halten Sie das Adapter sowie den Schlauch mit beiden Händen fest.



2. Schrauben Sie die beiden Teile auseinander. Dabei drehen Sie bitte nach rechts.



3. Befestigen Sie das Adapter am Gewinde des Akkugebläses. Drehen Sie in Pfeilrichtung (auf dem Gehäuse) nach Links, bis es fest sitzt.

»» Batterie am Gerät einsetzen/entfernen:

Bitte beachten Sie:

1. Vergewissern Sie sich immer, das Gerät vor dem Entfernen der Batterie ausgeschaltet ist.
2. Wenden Sie beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt an. Wenn der Akku in der Führung schwer gängig ist, dann ist er nicht richtig eingesetzt.
3. Sollte die Batterie nicht richtig eingesetzt sein, könnte diese herausfallen und Verletzungen verursachen bzw. beschädigt werden.



Einsetzen: Setzen Sie die Batterie in die Aufnahme des Geräts und schieben diese vor bis sie hörbar einrastet.



Entfernen: Drücken Sie die rote Taste am Batteriegehäuse und ziehen Sie den Akku nach hinten ab.

»» Batterie am Ladegerät einsetzen/entfernen:

Bitte beachten Sie:

1. Vergewissern Sie sich immer, das Gerät vor dem Entfernen der Batterie ausgeschaltet ist.
2. Wenden Sie beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt an. Wenn der Akku in der Führung schwer gängig ist, dann ist er nicht richtig eingesetzt.
3. Sollte die Batterie nicht richtig eingesetzt sein, könnte diese herausfallen und Verletzungen verursachen bzw. beschädigt werden.



Einsetzen: Um den Akku aufzuladen stecken sie ihn in das Ladegerät, an der Führungsschiene ansetzend und nach vorne schiebend.



Laden: Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose. Bei korrekt eingesetztem Akku wechselt das Licht am Ladegerät von grün auf rot. Ist der Akku geladen, wechselt das Licht auf grün.

»» Tipps zur Aufrechterhaltung der maximalen Akkulaufzeit:

1. Wechseln Sie die Batterie, bevor Sie vollständig entladen ist.
2. Stoppen Sie immer den Werkzeugbetrieb und laden Sie den Akku, wenn Sie weniger Werkzeugleistung bemerken.
3. Laden Sie niemals einen vollständig geladenen Akku auf.
4. Laden Sie den Akku bei einer Raumtemperatur von 10 ° C bis 40 ° C (50 ° F bis 104 ° F) auf.
5. Lassen Sie ein heißes Ladegerät bzw. einen heißen Akku abkühlen, bevor Sie weiter laden.

»» Instandhaltung:

1. Vergewissern Sie sich immer, dass das Werkzeug ausgeschaltet ist und die Batterie entfernt wurde, bevor Sie Inspektions- oder Wartungsarbeiten durchführen.
2. Verwenden Sie niemals Benzin, Benzol, Verdünner, Alkohol oder ähnliches. Verfärbung, Verformung oder Risse können die Folge sein.
3. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch mit normaler Seife.
4. Aus Gründen der Sicherheit und Zuverlässigkeit senden Sie alle beschädigten Einheiten zur Reparatur oder zum Austausch an Cargo Tuff oder einen autorisierten Händler.



»» Wichtige Sicherheitshinweise für den allgemeinen Gebrauch:

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen wie die folgenden beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Verletzungen oder Sachschäden zu reduzieren.

1. Lassen Sie das Gerät nicht mit angeschlossener Batterie stehen. Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn sie nicht benutzt wird.
2. Nicht der Feuchtigkeit aussetzen. Immer verschlossen lagern.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht als Spielzeug.
4. Verwenden Sie es nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
5. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
7. Halten Sie den Lufteinlass an der Seite des Geräts von Gegenständen fern, die den Luftstrom blockieren könnten.
8. Halten Sie lange Haare, Finger oder Körperteile von den Luftöffnungen an der Vorderseite des Geräts fern.
9. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zum Absaugen.
10. Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Ladegerät zum Aufladen der Batterie.
11. Verwenden Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie dieses Gerät benutzen.
12. Verwenden Sie immer einen Gehörschutz, wenn Sie dieses Gerät verwenden.
13. Richten Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf eine andere Person.
14. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts.

»» Wichtige Sicherheitshinweise für den Batterie-Gebrauch:

1. Bevor Sie den Akku verwenden, lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät, dem Akku und dem Gerät.
2. Zerlegen Sie die Batterie nicht.
3. Wenn die Betriebsdauer der Batterie wesentlich kürzer geworden ist, verwenden Sie die Batterie sofort und ersetzen Sie sie durch eine neue. Es kann zu einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion mit erheblichen Personenschäden kommen.
4. Wenn Elektrolyt in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangt, sofort mit klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
5. Versuchen Sie nicht, die Batterie kurzzuschließen.
 - a) Berühren Sie die Klemmen nicht mit leitenden Materialien.
 - b) Lagern Sie die Batterie nicht in einem Behälter mit anderen Metallgegenständen wie Nägeln, Münzen usw.
 - c) Setzen Sie die Batterie nicht Wasser aus. Ein Batteriekurzschluss kann einen großen Stromfluss, eine Überhitzung und möglicherweise einen Brand mit nachfolgenden Verletzungen verursachen.
6. Bewahren Sie das Gebläse und die Batterie nicht an Orten auf, an denen die Temperatur 50 °C (122 °F) erreichen oder überschreiten kann.
7. Verbrennen Sie die Batterie nicht, auch wenn sie stark oder vollständig beschädigt oder abgenutzt ist. Die Batterie kann im Brandfall explodieren.
8. Achten Sie darauf, die Batterie nicht fallen zu lassen oder zu schlagen.
9. Verwenden Sie niemals eine beschädigte Batterie.

»» Garantiebestimmungen Cargo Tuff:

Jedes Cargo Tuff-Werkzeug wird vor Verlassen des Werks gründlich geprüft und getestet. Für die Dauer von DREI MONATEN ab dem ursprünglichen Kaufdatum wird garantiert, dass sie frei von Material- und Materialfehlern sind. Sollte eine Einheit während der Garantiezeit funktionsunfähig werden, wenden Sie sich bitte an Cargo Tuff unter 1-844-963-5206, um eine Autorisierungsnummer für die Rücksendung zu erhalten. Ihr Gerät wird an unseren Standort in Virginia Beach geliefert, wo es überprüft und repariert oder bei Bedarf ersetzt wird. Diese Garantie gilt nicht für die Batterien. Die Batterien werden ersetzt, wenn sie beim Empfang als defekt angesehen werden. Batterien haben eine begrenzte Lebensdauer von 300 Ladungen und müssen eventuell ersetzt werden.

Diese Garantie gilt nicht, wenn:

- die Batterien geöffnet wurden bzw. die Lebensdauer erreicht ist.
- Reparaturen von anderen durchgeführt oder versucht wurden.
- Reparaturen wegen normalen Verschleißes erforderlich sind.
- das Werkzeug zweckentfremdet oder unsachgemäß gewartet wurde.
- Änderungen am Werkzeug vorgenommen wurden.

IN KEINEM FALL HAFTET CARGO TUFF FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN AUS DEM VERKAUF ODER DER NUTZUNG DES PRODUKTS. DIESER HAFTUNGSAUSSCHLUSS GILT WÄHREND UND NACH DER BEDINGUNG DIESER GARANTIE.

»» Kundendienst-Information Cargo Tuff:

Die Modellnummer dieses Werkzeugs befindet sich auf einer Platte, die am Motorgehäuse befestigt ist. Bitte notieren Sie die Seriennummer in dem unten angegebenen Feld. Geben Sie bei der Bestellung von Reparaturteilen immer folgende Informationen an:

Model No. PAM Gen 2 _____

Serial No. _____

Für die Garantieabdeckung registrieren Sie bitte dieses Gerät, indem Sie die folgenden Informationen ausfüllen und an info@cargo-tuff.com senden.

Name der Firma: _____

Kaufdatum: _____

Ort: _____

Wie Sie uns finden?
Einfach gut.

 ROTHSCHEK



 Industriestr. 8-10, 97239 Aub

 +49 9335 9715 77

 info@rothschenk.de

 www.rothschenk.de