

Produkt

KATALOG ZUBEHÖR

Container Lashing


Wir haben die
Ladungssicherung
nicht erfunden.

Aber das Beste
daraus gemacht.

 **ROTHSCHENK**
Ladungssicherung
Made in Germany



LADUNGSSICHERUNG. MADE IN GERMANY.



Einsatzzweck

Es ist eine Weiterentwicklung der am Markt erhältlichen Akkuspanngeräte. Grundlage der Entwicklung war es, das Gewicht sehr gering zu halten, eine manuelle Bedienung mit einem Hebel zu vermeiden und eine dauerhafte Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicher zu stellen.

Alle diese Anforderungen können wir mit unserem LT38e und dem LT38e Performance erfüllen und damit Ihre Produktivität beim Einsatz unserer Lashing Systeme deutlich erhöhen und die Anwendung vereinfachen.

Neben dem unschlagbarem Gewicht von nur 2,8 kg handelt es sich um ein kleines und feines Kraftpaket, welches keinerlei Handkraft erfordert. Damit die Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Mitarbeiter identisch sind, sowie die Ware nicht beschädigt wird, haben wir eine Drehmomenteinstellung integriert.



PL-1638-M-16-01-19A/1-TR

einstellbarer Drehmoment für reproduzierbare Vorspannkkräfte



automatisch öffnende/schließende Bandbremse



LT 38e (bis 500 daN Vorspannung)



LT 38e Performance (800 daN)



ideal für [R] White Lash Web

Akkusspanngerät LT38e

Vorteile

- 30% leichter als vergleichbare Akkuspanner am Markt
- bis zu 800 daN Vorspannkraft erreichbar
- einstellbare Drehmomentvorwahl
- Vorspannkraften sind jederzeit reproduzierbar
- automatisierte Bandbremse
- Einhand-Bedienung
- zuverlässiges Milwaukee Basisgerät
- Lithium-Ionen Akku ohne Selbstentladung

Umwelthinweis: Li-Ion Akku nicht über den Hausmüll entsorgen. Entsorgung nur in entsprechende Sammelboxen oder über den Fachhandel vornehmen.



Standardartikel

Bezeichnung	Leistung:	Inhalt	Artikelnummer
Akkuspanngerät LT38e	bis 500 daN	Gerät, 2x Akku, 1x Ladegerät	25645
Akkuspanng. LT38e Performance	bis 800 daN	Gerät, 2x Akku, 1x Ladegerät	26015

Macht Gutes noch besser



Gurtband Sackware, versch. Breiten/Längen



Gurtbandmesser



Haltemagnet

Technische Daten

- 20 Drehmomentstufen
- 2x Li-Ion Akku 12 V mit 2.000 mAh oder 4.000 mAh
- 1x Ladegerät von Milwaukee
- Gewicht:
 - LT38e: 2,80 kg
 - LT38e Performance: 3,00 kg

Hier finden Sie



- Zertifikate
- Anwenderinformationen



- Anwendungsvideo



Einsatzzweck

Der meiste Druck lastet oftmals auf den Kanten der Ware und kann diese damit ohne einen Schutz auch beschädigen. Um dies zu verhindern und auch die Kräfte aus dem Lashing zuverlässig aufzunehmen, sollte ein Kantenschutz angebracht werden. Da der Kantenschutz im Container nur einmal eingesetzt wird, ist ein Kantenschutz aus Pappe / Papier die erste Wahl. Diesen haben wir in vielen Abmessungen und Qualitäten.

Damit können wir auf Ihre individuellen Anforderungen eingehen. Denn ein Kantenschutz kann auch bei Ihrer Anwendung mehrere Funktionen erfüllen. Er kann das Packstück stabilisieren, Freiräume überbrücken und Kräfte in die Fläche übertragen.

Um die Bänder in der Höhe zu fixieren, haben wir Kantenschutzelemente mit Bandführungen. Gerade in Verbindung mit unserem White Lash oder Lashing Spezial die perfekte Ergänzung.



Standard



mit Bandführung



nassfest / bedruckt

Kantenschutz Winkel Pappe eckig

Vorteile


- Schutz Ihrer Waren
- Schutz des Gurt-/Umreifungsbands
- auf Kundenwunsch auch mit individueller Bedruckung
- auf Kundenwunsch auch in nassfester Ausführung
- umweltfreundlich
- 100% recyclingfähig



Standardartikel

Bezeichnung	Abmessungen	Bauart	Artikelnummer
Kantenschutz eckig	600 x 100 x 100 x 8 mm	ohne Fräsung	11604
Kantenschutz eckig	800 x 100 x 100 x 8 mm	ohne Fräsung	14097
Kantenschutz eckig	1.200 x 150 x 150 x 9 mm	mit „Mushroom“ Fräsung	25404
Kantenschutz eckig	1.800 x 150 x 150 x 9 mm	mit „Mushroom“ Fräsung	24354
Kantenschutz eckig	2.200 x 150 x 150 x 9 mm	mit „Mushroom“ Fräsung	24567

Macht Gutes noch besser



mit Bandführung zum Fixieren am Lashing



mit Unterfütterung als Produktschutz



als selbstklebende Version

Technische Daten

- Material: PAP (Pappe)
- Aufbau: massiv

Hier finden Sie



- Zertifikate
- Anwenderinformationen



- Anwendungsvideo



Einsatzzweck

Für den Versand von "nicht eckigen" Packstücken, wie Fässern, IBC, BigBags, Octabins oder Coils ist es oft notwendig einen speziellen Kantenschutz einzusetzen, um Ihre Ware zu sichern und vor Beschädigung zu schützen. Zusätzlich vergrößert der Kantenschutz die Auflagefläche zum Einbringen der Kräfte aus dem Lashing. Diese kann gerade bei fließfähigen Stoffen eine wichtige Rolle spielen.

Wir bieten verschiedene Ausführungen von Kantenschutzelementen zur Sicherung an. Die Klassiker sind die Viertelschalen, die hauptsächlich für Fässer und IBC's zum Einsatz kommen. Zusätzlich haben wir aber einen flexiblen Kantenschutz (FlexProtect). Dieser kann gerade für BigBags, Octabins oder Coils seine Stärken ausspielen, da er sich perfekt an die Ware anpassen kann.

Alle Versionen sind als Standardausführung oder auch mit integrierten Bandführungen erhältlich.



PKS/M/PK-21-12-20/1TB



Viertelschale für IBC Behälter



Viertelschale für Stahlfässer



Flex Protect für Kunststofffässer

Vorteile

- Schutz der Gurtbänder
- Schutz der Ware
- Verteilung der Kräfte in die Fläche der Ware
- an die Ladeeinheiten angepasste Radien
- 100% recyclingfähig



Standardartikel

Bezeichnung	Abmessungen	Bauart	Artikelnummer
Kantenschutz rund	1.000 x 200 x 15 mm	für IBC	22972
Kantenschutz rund	850 x 610 x 10 mm	für Fässer	22348

Macht Gutes noch besser



Akkuspanngerät für Gurtbänder



Fass-Sicherung Ein-/Mehrweg



Zwischenlage zum stabilisieren (Pappe)

Technische Daten

- Material: PAP (Pappe)
- Aufbau: Massiv


Hier finden Sie



- Zertifikate
- Anwenderinformationen



- Anwendungsvideo



Einsatzzweck

Das „Handwerkszeug“ an der Rampe. Für verschiedene Situationen haben wir hochwertigste Produkte entwickelt die den Alltag leichter machen.

Unsere Produkte wurden aus der Praxis für die Praxis entwickelt und sind deshalb auch zu 100% anwenderfreundlich.

Dabei machen die hochwertigen Materialien die Tools zu echtem „Handwerkszeug“ und unterscheiden sich somit deutlich von billigen Produkten am Markt.

DAS Universalwerkzeug an sich gibt es nicht. Aber wir haben für (fast) alle Fälle die passende Lösung.



Gurtbandschere



Gurtbandmesser



Haltemagnet mit Schlaufe

Eine Auswahl weiteren Zubehörs

Doppelratsche

Unsere Doppelratsche kommt immer dann zum Einsatz, wenn ein normaler Verschluss ungeeignet ist, z.B. bei der Verwendung für den Hin- und Rücktransport der Ware oder wenn die Ware nur intern transportiert wird.



Ratschenspanner für Gurtbänder

Ideal als Einstiegstool zum Spannen von Gurtbändern z.B. bei Lashing Rückhaltesystemen. Für mehr Komfort empfehlen wir unsere modernen Akkuspanngeräte.



Gurtschnallen

Zu jedem Gurtband bieten wir natürlich die passende Gurtschnalle zum Verschließen an. Dabei können wir Ihnen unterschiedliche Bauformen und Festigkeiten liefern.



Haken

Unsere gesenkgeschmiedeten Haken haben wir in verschiedenen Größen passend zu unseren White Lash Gurtbändern.



Reefer Lashingpoint

Mit dem flexibel einsetzbaren Reefer Lashingpoint können Sie beliebige Lashpunkte in Kühlcontainern erzeugen. Dieser wird in die Bodenschienen eingesetzt und mit einem Drehmomentschlüssel an gewünschter Stelle fixiert.



PRAXIS GETESTET



MAXIMALE BELASTBARKEIT



RECYCLINGFÄHIG



Schon gewusst?

Als Hersteller haben wir ein umfangreiches Netzwerk bei der Materialbeschaffung.

Profitieren Sie von unseren Herstellerpreisen und lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen.

Wir beraten Sie gerne.

Hier finden Sie



- Zertifikate
- Anwenderinformationen



- Anwendungsvideo

Wie Sie uns finden?
Einfach gut.

 ROTHSCHENK



 Industriestr. 5 & 7-10, 97239 Aub

 +49 9335 9715 77

 info@rothschenk.de

 www.rothschenk.de