

Produkt
KATALOG
RED LASH SYSTEM
Container Lashing

ROTHSCHENK
Ladungssicherung
Made in Germany

Wir haben die
Ladungssicherung
nicht erfunden.

Aber das Beste
daraus gemacht.



LADUNGSSICHERUNG. MADE IN GERMANY.



Einsatzzweck

Das [R] Red Lash ist unser Klassiker, wenn es um vorkonfektionierte Rückhaltesysteme im Container geht. Das Lashing erhöht die Sicherheit Ihrer Ware beim Transport erheblich und sorgt dafür, dass Ihr Ladegut sicher und schadenfrei am Zielort ankommt.

[R] Red Lash wird zur Ladungssicherung von stabilen Ladegütern z.B. Fässern, Kartonagen, IBCs oder Holzkisten in Standardcontainern eingesetzt. Bei unserem [R] Red Lash gibt es viele verschiedene Varianten, bei denen zwei Querbänder in einem festen Abstand an den Haltebändern verschiebbar befestigt sind. Damit kann es optimal an Ihre Anwendung und die versendeten Ladeeinheiten angepasst werden.

Gerade unser [R] Red Lash System ist ein sehr flexibles Container-Rückhaltesystem, welches sehr einfach einzusetzen ist. Zusätzlich ist es vom TÜV Rheinland zertifiziert, in zahlreichen praktischen Versuchen getestet und garantiert Ihnen damit eine CTU - Code konforme Sicherung Ihrer Ware.



Varianten



2 horizontale Gurtbänder



3 horizontale Gurtbänder



4 horizontale Gurtbänder

Vorteile

- vorkonfektioniert für ein schnelles und einfaches Handling im Anwenderalltag
- Ladegut wird zuverlässig und effektiv bis 12 Tonnen gesichert
- Querbänder leicht stufenlos höhenverstellbar
- erweiterbar durch zusätzliche Querbänder
- Haken mit Knopfsicherung
- für Standard- und Highcube Container
- zertifiziert vom TÜV Rheinland



Standardartikel

Bezeichnung	Abmessungen	Bauart	Artikelnummer
Red Lash System 2.38	2.600 / 2x quer 3.100 - 38 mm	höhenverstellbar	20243
Red Lash System 3.38	2.600 / 3x quer 3.100 - 38 mm	höhenverstellbar	23031
Red Lash System 4.38	2.600 / 4x quer 3.100 - 38 mm	höhenverstellbar	21237

Macht Gutes noch besser



Gurtschnalle 4030



Positionierhilfe, magnetisch



Akkuspanngerät LT38e

Technische Daten

- Bänder: Höhe 2.600 | 2/3/4 Bänder quer 3.100 - 38 mm
- Haken mit Knopfsicherung
- CV 400 - 1.650 mm (Abstand zwischen dem oberen und unteren Band)

Hier finden Sie



- Zertifikate
- Anwenderinformationen



- Anwendungsvideo



Einsatzzweck

Das (R) Red Lash+ ist die logische Weiterentwicklung unseres (R) Red Lash Rückhaltesystems. Durch seine innovative Bauweise ist eine schnelle und auf die Ladungsgewichte ausgerichtete Anpassung (von 12 bis 24 Tonnen) innerhalb kürzester Zeit möglich.

Durch das vertikale Halteband können bei höheren Ladungsgewichten einfach zusätzliche horizontale Gurtbänder angebracht werden. Dadurch können mehr Contianerösen genutzt und damit höhere Rückhaltekräfte realisiert werden.

Je nach Anzahl der zusätzlich verwendeten Zusatzbänder mit Knopfhaken können so Werte von bis zu 24 Tonnen Ladungsgewicht CTU Code konform gesichert werden.

Die herausragende Funktion des (R) Red Lash Grundsystems, z.B. die flexible Höhenverstellung, findet sich auch beim (R) Red Lash+ wieder.



PHL+504-12/23/11/B

Varianten



1 Zusatzband, 6 Ösen



2 Zusatzbänder, 8 Ösen



2 Zusatzbändern (Variation)

Vorteile

- vorkonfektioniert für ein schnelles, flexibles und einfaches Handling im Anwenderalltag
- Ladegut wird zuverlässig und effektiv gesichert
- Querbänder leicht stufenlos höhenverstellbar
- erweiterbar durch zusätzliche Querbänder
- Haken mit Knopfsicherung
- zertifiziert vom TÜV Rheinland
- auch Individualanfertigungen möglich



Standardartikel

Bezeichnung	Abmessungen	Bauart	Artikelnummer
Red Lash+ System 2.38	2.600/2x quer CV 400	Universallashing/Lochband	26065
Erweiterungsband 38 mm	Länge: 6.300 mm	Spitzhaken mit Sicherung	24708
Erweiterungsband 38 mm	Länge: 5.200 mm	Spitzhaken mit Sicherung	26076

Macht Gutes noch besser



Gurtschnalle 4030



Trockenmittel



Akkuspanngerät LT38e

Technische Daten

- Bänder: Höhe 2.600 | 2/3/4 Bänder quer 3.100 - 38 mm
- Haken mit Knopfsicherung
- CV 400 - 1.650 mm (Abstand zwischen dem oberen und unteren Band)

Hier finden Sie



- Zertifikate
- Anwenderinformationen



Wie Sie uns finden?
Einfach gut.

 ROTHSCHENK



 Industriestr. 5 & 7-10, 97239 Aub

 +49 9335 9715 77

 info@rothschenk.de

 www.rothschenk.de